



## Consentimiento para la Prueba de Anticuerpos COVID-19 IgM e IgG

Para ser completado por **TODOS LOS PACIENTES QUE RECIBEN UNA PRUEBA**

Nombre legal, apellido: \_\_\_\_\_ Nombre: \_\_\_\_\_ MI: \_\_\_\_\_  
Fecha de nacimiento: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ Edad: \_\_\_\_ Sexo: \_\_\_\_\_ Número de teléfono (\_\_\_\_) \_\_\_\_ - \_\_\_\_  
Dirección: \_\_\_\_\_ Ciudad: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_  
Empleador: \_\_\_\_\_

### ¿Está experimentando alguno de los síntomas que se enumeran a continuación?

- |                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Toser                    | Sí No Desconocido |
| 2. Fiebre (> 100,4 F)       | Sí No Desconocido |
| 3. Dificultad para respirar | Sí No Desconocido |

¿Ha viajado fuera de los Estados Unidos en los últimos 14 días? Sí No

Si es así, a dónde ha viajado: \_\_\_\_\_

### CONSENTIMIENTO DEL PACIENTE:

Esta es una detección cualitativa de anticuerpos IgM e IgG de alta afinidad contra el SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19. Esta prueba rápida de anticuerpos IgM e IgG ayudará a identificar si un paciente tiene una posible infección (IgM positiva) o inmunidad (IgG positiva) al SARS-CoV-2. Los resultados rápidos de anticuerpos IgM e IgG COVID-19 no deben usarse como la única base para diagnosticar o excluir la infección por SARS-CoV-2 o para informar el estado de la infección. La única prueba de diagnóstico para el SARS-CoV-2 es la prueba de frotis nasofaríngeos por PCR.

El resultado serológico positivo para IgM indica que un individuo puede tener una infección activa de SARS-CoV-2. El resultado serológico negativo de IgM indica que no hay virus activo. El resultado serológico positivo para IgG indica que un individuo puede tener alguna inmunidad al SARS-CoV-2. El resultado serológico negativo de IgG indica que no hay inmunidad posible al SARS-CoV-2.

Yo, \_\_\_\_\_, he leído la información mencionada anteriormente sobre la prueba serológica SARS-CoV-2 (COVID-19) que se está administrando y entiendo los riesgos y beneficios de recibir la prueba rápida de anticuerpos IgM e IgG COVID-19. Entiendo que si la prueba de anticuerpos IgM da positivo, se me pedirá que tome el hisopo nasofaríngeo para PCR. Me enviarán por el hisopo de PCR o me harán la prueba de inmediato en el lugar. Después de completar el hisopo de PCR, me enviarán a casa inmediatamente para ponerme en cuarentena hasta que se obtengan los resultados. Si me envían por el hisopo de PCR, debo llamar a HCS al 602-424-2101 e informar dónde y cuándo hice la prueba.

De Firma

Fecha

For Office Use Only:

Test: SARS-CoV-2 Serology

### Results:

IgM:	POSITIVE	NEGATIVE
IgG:	POSITIVE	NEGATIVE

If positive for IgM, where was the patient sent for PCR testing: \_\_\_\_\_

Administered by: \_\_\_\_\_